

# **AVVISO**

*In ottemperanza del D.P.C.M. del 26-04-2020  
per la prevenzione dell'emergenza da Covid-19,  
si raccomanda alla gentile clientela di:*

***Mantenere una distanza minima di 1 mt  
tra le persone in attesa ;***

***L'ingresso al locale è consentito a 3 clienti  
per volta dotati di mascherina;***


***Effettuare la sanificazione delle mani usando  
l'apposito gel disinfettante a disposizione;***

***Attendere l'arrivo del personale ai punti  
accoglienza indicati sulla pavimentazione;***

***Non creare assembramenti di persone in  
prossimità del locale.***

CERTI DELLA VS. COLLABORAZIONE,

RONCO S.N.C.



*Dott. Fiore Simone*

**-Biologo-**

Cell : 349-64 32 021

e-mail: [simonefiore79@yahoo.it](mailto:simonefiore79@yahoo.it)




**PARTE: PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE  
STRAORDINARIA PER PREVENZIONE  
DA COVID- 19**

**-RONCO S.N.C. di Ronco Agostino &C.**

**C.so Montegrappa 31, 10146 Torino P.IVA : 01941960013**

(Redatto ai sensi del D.P.C.M . del 26 Aprile-2020, Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020)

*EDIZIONE 00 del 15 MAGGIO 2020*



*In collaborazione con il Dott. Simone Fiore*

Le indicazioni di riferimento per la redazione del seguente protocollo di sanificazione , derivano dal **D.P.C.M. del 26 Aprile del 2020 Allegato V “Misure per gli esercizi Commerciali”** che indicano:

*2 Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell' orario di apertura*

*3 Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d' aria*

*4 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere , schermi touch e sistemi di pagamento.....*

Si è preso anche in considerazione la **Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020** in cui è riportato che per le operazioni di sanificazione bisogna procedere prima *alla fase di deterzione con un detergente seguita dalla successiva fase di sanificazione usando prodotti o a base ipoclorito di sodio 0,1% ( candeggina) , oppure per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio usare quelli a base alcolica etanolo al 70%.....*

*....Durante le operazioni di pulizia in cui si utilizzano prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti....*

*.....Vanno pulite con maggiore attenzione tutte le superfici toccate di frequente....*

### **INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI PRINCIPALI DI CONTATTO E ATTENZIONE**

Per l' attività, oggetto del seguente protocollo operativo, si sono individuati i seguenti punti principali di contatto e attenzione sia per il pubblico, sia per il personale, che richiedono una particolare attenzione nella sanificazione.

#### **PER I CLIENTI:**

Maniglia della porta di ingresso,

Pavimentazione,

Camerini,

Bancone,

Poss per il pagamento

**PER GLI ADDETTI:**

Maniglie delle porte del locale,  
Interruttori di Accensione  
Pavimentazione dei vari ambienti dei locali  
Stender Espositivi, Mensole, Appendiabiti  
Bancone  
Personal Computer  
Registratore di Cassa, Poss  
Sanitari del Bagno per il personale

**FREQUENZA OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI PUNTI PRINCIPALI  
DI CONTATTO E ATTENZIONE**

- **PAVIMENTAZIONE AREA ESPOSITIVA, CAMERINI, MANIGLIA PORTA DI INGRESSO : 2 volte al giorno e in necessità**
- **BANCONE, CASSA, POSS: ad ogni utilizzo**
- **INTERRUTTORI DI ACCENSIONE, STENDER ESPOSITIVI, MENSOLE, APPENDIABITI, GRUCCE , PERSONAL COMPUTER : Settimanale e in necessità,**
- **SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE E SPGLIATOIO: Giornaliera**

**PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE**

Per la fase di detersione si usano dei detersivi, si risciacqua e si passano dei disinfettanti o a base ipoclorito di sodio 0,1% ( candeggina) , oppure per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio usare quelli a base alcolica etanolo al 70%. che riportano l'indicazione del Presidio Medico Chirurgico....

**AVVERTENZE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I)**

Durante, l' utilizzo dei detersivi, bisogna indossare idonei guanti di protezione per le mani.  
Non mescolare mai i prodotti tra di loro, chiudere sempre il contenitore e stocarli in luoghi non accessibili al pubblico

RONCO AGOSTINO  
(Titolare)